





Terasová dlažba



Architektonický obkladový beton



Obkladový kámen



Obkladový kámen



Obkladová cihla



Obkladová cihla

Obsah

Terasová dlažba	5
Kamenný obklad - beton	10
Kamenný obklad - sádra	14
Cihlový obklad	16
Architektonický obkladový beton	20
Stavební chemie	23



Terasová dlažba

Naše Terasová dlažba je skvělým řešením pro zahradní architekturu. Design v dekoru dřeva nabízený v různých barevných odstínech esteticky dořeší vzhled Vaší terasy, schodů, chodníků kolem Vašeho domu, na zahradě nebo u bazénu.

Proč zvolit dlažby a obklady Steinblau

Díky prvotřídní kvalitě materiálů, ze kterých se vyrábí obklady a dlažby Steinblau, garantují dlouholetou funkčnost.


Všechny typy materiálů naleznou své uplatnění v interiérech domů a staveb.

Ze širokého sortimentu obkladů a dlažeb si vyberete vždy moderní a nadčasový design obkladů a dlažby.



CAMPANA 1

BETON



Deska 210x210 mm

m² v balení	0,044
ks v balení	1
m² na paletě	13,86
balení v kg	3,10
paleta v kg	997
balení na paletě	315

Deska 860x210 mm

m² v balení	0,180
ks v balení	1
m² na paletě	11,88
balení v kg	13
paleta v kg	878
balení na paletě	66

Deska 640x210 mm

m² v balení	0,134
ks v balení	1
m² na paletě	14,07
balení v kg	9,60
paleta v kg	1028
balení na paletě	105

Deska 430x210 mm

m² v balení	0,090
ks v balení	1
m² na paletě	14,40
balení v kg	7
paleta v kg	1140
balení na paletě	160



Mrazuvzdorné



Do interiéru
i exteriéru




Na terasu
a zahradu



CAMPANA 2

BETON



Deska 210x210 mm

m² v balení	0,044
ks v balení	1
m² na paletě	13,86
balení v kg	3,10
paleta v kg	997
balení na paletě	315

Deska 860x210 mm



m² v balení	0,180
ks v balení	1
m² na paletě	11,88
balení v kg	13
paleta v kg	878
balení na paletě	66

Deska 640x210 mm

m² v balení	0,134
ks v balení	1
m² na paletě	14,07
balení v kg	9,60
paleta v kg	1028
balení na paletě	105

Deska 430x210 mm

m² v balení	0,090
ks v balení	1
m² na paletě	14,40
balení v kg	7
paleta v kg	1140
balení na paletě	160



Mrazuvzdorné



Do interiéru
i exteriéru




Na terasu
a zahradu





CAMPANA 3 BETON



Deska 210x210 mm

m² v balení	0,044
ks v balení	1
m² na paletě	13,86
balení v kg	3,10
paleta v kg	997
balení na paletě	315

Deska 860x210 mm


m² v balení	0,180
ks v balení	1
m² na paletě	11,88
balení v kg	13
paleta v kg	878
balení na paletě	66

Deska 640x210 mm

m² v balení	0,134
ks v balení	1
m² na paletě	14,07
balení v kg	9,60
paleta v kg	1028
balení na paletě	105

Deska 430x210 mm

m² v balení	0,090
ks v balení	1
m² na paletě	14,40
balení v kg	7
paleta v kg	1140
balení na paletě	160



Mrazuvzdorné



Do interiéru
i exteriéru



Na terasu
a zahradu



HORTUS BETON

Deska 635x210 mm


m² v balení	0,133
ks v balení	1
m² na paletě	13,97
balení v kg	9
paleta v kg	965
balení na paletě	105

Deska 424x210 mm

m² v balení	0,089
ks v balení	1
m² na paletě	14,24
balení v kg	6
paleta v kg	985
balení na paletě	160

Deska 210x210 mm

m² v balení	0,044
ks v balení	1
m² na paletě	13,86
balení v kg	3
paleta v kg	970
balení na paletě	315



Mrazuvzdorné



Do interiéru
i exteriéru




Na terasu
a zahradu





Kamenný obklad beton

V celé kolekci obkladových kamenů dominují nepravidelné struktury, které často věrohodně imitují vzhled přírodního kamene. Různorodost nabídky pro Vás může být inspirací k vytvoření originálního prostředí nejen Vašeho domu.



SORRENTO BETON

Obklad		Roh	
m² v balení	0,43	bm v balení	0,87
ks v balení	6	ks v balení	6
m² na paletě	27,52	bm na paletě	55,68
balení v kg	15	balení v kg	15
paleta v kg	980	paleta v kg	980
balení na paletě	64	balení na paletě	64



Mrazuvzdorné



Do interiéru
i exteriéru





DAFINA

BETON

Obklad		Roh	
m² v balení	0,46	bm v balení	1,18
ks v balení	12	ks v balení	12
m² na paletě	33,12	bm na paletě	84,96
balení v kg	14,50	balení v kg	17,90
paleta v kg	1070	paleta v kg	1289
balení na paletě	72	balení na paletě	72



Mrazuvzdorné



Do interiéru
i exteriéru






Kamenný obklad sádra

V případě, že hledáte jednoduché řešení pro dekoraci Vašeho interiéru, je ideálním řešením obkladový kámen ze sádry. Tyto obklady vynikají jednoduchou instalací a kvalitním zpracováním.



TENABO SÁDRA

Obklad		Roh	
m² v balení	0,46	bm v balení	0,87
ks v balení	6	ks v balení	6
m² na paletě	28,98	bm na paletě	54,81
balení v kg	7,6	balení v kg	7,6
paleta v kg	500	paleta v kg	500
balení na paletě	63	balení na paletě	63



 Do interiéru




Cihlový obklad

Cihla patří mezi hlavní stavební prvky již po staletí. Využití cihlových obkladů zdůrazňuje krásu klasické stavby a vytváří nadčasový design interiéru i venkovních ploch. Díky široké nabídce našich cihlových obkladů si jistě vybere každý zákazník, protože v nabídce najde dekory od jemné struktury až po retro design, který dokonale imituje stáří cihel.



MODENA BETON

Obklad		Roh	
m ² v balení	0,46	bm v balení	0,60
ks v balení	24	ks v balení	8
m ² na paletě	29,44	bm na paletě	38,40
balení v kg	14	balení v kg	8
paleta v kg	916	paleta v kg	64
balení na paletě	64	balení na paletě	64



Mrazuvzdorné



Do interiéru
i exteriéru





MIRAMAR 1

BETON

Obklad

m ² v balení	0,43
ks v balení	24
m ² na paletě	30,96
balení v kg	14,60
paleta v kg	1071
balení na paletě	72



Mrazuvzdorné



Do interiéru
i exteriéru



Architektonický obkladový beton

Architektonický beton vytváří moderní design každého prostoru ve kterém je instalován.

Design architektonického betonu je odrazem moderního minimalismu, kde dominuje geometrie, která cíleně zdůrazňuje strukturu betonu.

ARCHITEKTONICKÝ OBKLADOVÝ BETON

BETON

Deska 300x600 mm

m ² v balení	0,90
ks v balení	5
m ² na paletě	43,2
balení v kg	20
paleta v kg	980
balení na paletě	48

Deska 350x700 mm

m ² v balení	0,245
ks v balení	1
m ² na paletě	19,6
balení v kg	5,2
paleta v kg	440
balení na paletě	80

Deska 400x800 mm

m ² v balení	0,32
ks v balení	1
m ² na paletě	25,6
balení v kg	7,2
paleta v kg	600
balení na paletě	80

Deska 450x900 mm


m ² v balení	0,405
ks v balení	1
m ² na paletě	16,2
balení v kg	9,1
paleta v kg	390
balení na paletě	40

● Šedá



● Grafit





Stavební chemie

Nabídku našich obkladů a dlažeb doplňují výrobky nezbytné pro jejich montáž. Složení a vlastnosti našich penetrací, lepidel a impregnatů odpovídají specifiku technických požadavků.

Jejich použití v souladu s návodem garantuje záruku dobrého výsledku a mnohaleté trvanlivosti.



Mrazuvzdorné



Do interiéru
i exteriéru





Základový nátěr PERFECT hluboce penetrační 2 l

Základový nátěr rozpustný ve vodě, bez ředidel, založený na vodní bázi disperze syntetických pryskyřic. Proniká do pórů materiálu a po odpaření vody zanechává na povrchu jejich stěn suché stopy. K položení základové vrstvy na savé stavební podloží uvnitř i venku. Především pro sádrové povrchy, sádrové desky, beton, pórobeton, cihly, a také savé omítky a jiné porézní materiály, u kterých je vhodné použít základovou barvu.

Univerzální akrylátový základ 5 l

Univerzální základ je určen k nanesení základové vrstvy a zpevnění veškerých stavebních povrchů, takových jako jsou: tradiční a sádrové omítky, betonové a cementové povrchy, pórobeton, sádrokartonové desky, špachtle, podlahové nátěry a podobné. Je vyroben z akrylátové pryskyřice. Zlepšuje přilnavost, zesiluje, sjednocuje a zmenšuje savost povrchu. K použití v interiérech i exteriérech.

Profesionální lepidlo BETON CONNECT 15 kg

Hotová suchá, prášková, konfekcionovaná směs pojiva (portlandského cementu). Jedná se o směs z přírodního kameniva a zlepšujících přísad, která po smíchání s vodou tvoří lepicí maltu pro stavební účely. K tenkovrstvému (tl. do 5 mm) lepení keramických a minerálních obkladů na stěny a podlahy v interiérech, a na stěny v exteriérech.

Sádrové univerzální lepidlo 5 kg / 15 kg

Sádrové univerzální lepidlo určené k lepení sádrových obkladů je možné použít rovněž k lepení sádrokartonových desek k sádrovému povrchu, povrchu z keramické a vápenopískové cihly, běžnému betonu, pórobetonu, dřevotřísky, keramicky-třískových desek a také ke slepování sádrových prefabrikátů.



Lepidlo CONNECT TOP1 20 kg

Vysoce elastické, dvousložkové lepidlo typu c2FtS2 pro architektonický beton, keramické obklady a obklady z přírodního kamene. Cementové lepidlo pro obklady se zvýšenými parametry, rychle se snižující stékavostí, vysoce deformovatelný c2FtS2. K lepení keramických obkladů, gresových velkorozměrových obkladů z architektonického betonu a přírodního kamene.



Lepidlo CONNECT ELASTIC 7 kg

Hotová hmota vyrobená na bázi ekologických pojiv, pečlivě vybraných drobnozrnných kameniv a speciálních přísad, díky nimž patří do ekologické třídy A++. Vysoká pružnost hmoty umožňuje lepení na deformovatelném povrchu. Lze použít v exteriérech i v interiérech, zároveň na pevném i těžkém povrchu, dobře přilnavém povrchu (stará terakota nebo gres), cementovém a anhydritovém nátěru, rovněž s podlahovým vytápěním. Lepidlo je vhodné pro obklady všech druhů: betonové, sádrové, keramické obklady a dlaždice, skleněné mozaiky. Umožňuje lepení pomocí metody „obklad na obkladu“, Vhodné pro lepení stropních kazet. Neodbarvuje přírodní kámen.

Silikonový impregnační prostředek PERFECT 1 l

Jedná se o kvalitní vodní, silikonový hydrofobizační impregnační prostředek na bázi silanů a siloxanů. Přípravek má vzhledem ke struktuře tvořené malými částicemi vysoké penetrační schopnosti, díky čemuž proniká do hloubky podloží a tvoří trvalé vazby se zabezpečeným povrchem a nevytváří na něm povlak. Neucpává póry, impregnovaný materiál tak neztrácí svou propustnost a nemění se jeho vzhled.

Impregnační prostředek PERFEKT EFEKT 2 l

PERFEKT EFEKT IMPREGNAT je vysoce kvalitní, hotový k použití, impregnat na dekorační betonové desky. Výrobek na bázi disperze polymerů ve vodě. Pro svou strukturu výrazně zlepšuje odolnost impregnovaného povrchu vůči vlivu atmosférických činitelů a UV záření. Betonové výrobky nabývají svěží vzhled a efekt „mokré“ desky dodává jejich barvě nasycenost a hloubku. Výrobek neleští impregnovaný povrch.



Sídlo firmy:

Revoluční 910/20, Krnov, 794 01

Kanceláře a sklady:

Karla Čapka 25, Krnov, 794 01

Objednávky:

objednavky@egibi.cz

+420 703 499 982

Kontakt:

obchod@egibi.cz

+420 603 192 945

+420 607 918 269

www.egibi.cz

www.egibi.sk

www.egibi.de

b2b.egibi.cz