

EGIBI[®]

KATALOG PŮDNÍCH SCHODŮ MINKA



**PŮDNÍ SCHODY · MLYNÁŘSKÉ SCHODY
MODULOVÉ SCHODY · INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ**



PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MINKA

Díky zkušenostem získaným za více než 60 let se MINKA stala jednou z předních značek na světovém trhu s půdními schody.

Půdní schody a schodiště MINKA jsou navrženy, vyvinuty a vyráběny v Rakousku.

Našich 130 zaměstnanců vyrobí ročně přibližně 120 000 půdních schodů a 30 000 schodišť ve Štýrsku, v továrnách s celkovou výrobní plochou 40 000 m².

MINKA je na hlavních světových trzích v Evropě, Severní Americe, Asii (Čína, Korea), Austrálii a na Novém Zélandu. Výrobky MINKA se vyznačují nejvyššími standardy kvality a bezpečnosti, ale také trvanlivostí a funkčností.

Všechny půdní schody MINKA jsou vyráběny a testovány podle norem DIN EN 14975.

Výroba společnosti MINKA je certifikována podle norem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

CLASSIC

Schodiště z masivního smrku nebo buku.

Výhody



- bukové nebo smrkové dřevo (nelakované)
- schody s jemným designem
- 30 mm pevné masivní dřevo
- snadné přizpůsobení výšky (řezání podelníků)
- k dispozici se zábradlím nebo bez něj
- rovné nebo 1/4 levé nebo 1/4 pravé

Doplňky

- masivní smrkové zábradlí
- masivní bukové zábradlí
- masivní smrkové / kovové zábradlí
- masivní bukové / kovové zábradlí

Technické údaje

materiál	masivní buk nebo masivní smrk		
počet stupňů	14		
šířka stupně	78 cm		
šířka schodiště	85 cm		
výška mezi patry	Max. 300 cm		
min. rozměr otvoru	220 x 85 cm (ve výšce stropu 30 cm)		
objednací číslo	rovné	smrk 29605	buk 29505
	1/4 levé	smrk 29605	buk 29506
	1/4 pravé	smrk 29605	buk 29507



HOME

Schodiště s podstupnicemi z masivního smrku nebo buku.

Výhody

- bukové nebo smrkové dřevo (nelakované)
- schody s jemným designem
- 30 mm pevné masivní dřevo
- snadné přizpůsobení výšky (řezání podelníků)
- k dispozici se zábradlím nebo bez něj
- rovné nebo 1/4 levé nebo 1/4 pravé


Doplňky

- masivní smrkové zábradlí
- masivní bukové zábradlí
- masivní smrkové / kovové zábradlí
- masivní bukové / kovové zábradlí



Technické údaje

materiál	masivní buk nebo masivní smrk		
počet stupňů	14		
šířka stupně	78 cm		
šířka schodiště	85 cm		
výška mezi patry	Max. 300 cm		
min. rozměr otvoru	220 x 85 cm (ve výšce stropu 300 cm)		
objednací číslo	rovné	smrk 29615	buk 29515
	1/4 levé	smrk 29616	buk 29516
	1/4 pravé	smrk 29617	buk 29517



TÜV
AUSTRIA

TWISTER

Prostorově úsporné schodiště pro nejmenší prostory.

Výhody


- jemný dekor břízy s lakovaným povrchem
- prostorově úsporné schodiště pro malé prostory
- kovové zábradlí
- kovová kostra s kvalitním práškovým lakem

Doplňky

- stupně z masivního buku
- druhé zábradlí
- výškový prodlužovací prvek (2,940 až 3,150 m)
- zarovnávací zábradlí (na metr)

Technické údaje

materiál	lakované březové dřevo, práškováné kovové díly	
počet stupňů	12	
šířka stupně	60 cm	
šířka schodiště	63 cm	
výška mezi patry	Max. 294 cm (s prodloužením Max. 315 cm)	
min. rozměr otvoru	130 x 63 cm se zábradlím (tloušťka stropu 25 cm)	
objednací číslo	březový multiplex buk	27305 27310



TÜV
AUSTRIA

FLEXIBLO

Extrémně prostorově úsporné příčkové schody z masivního smrku.

Výhody

- smrkové dřevo (nelakované)
- extrémně prostorově úsporné
- vhodné pro malé otvory (50 x 55 cm)
- schody lze připevnit ke stěně
- frézované a šroubované stupně
- 27 mm silné podélníky a stupně

Doplňky


- zábradlí



Technické údaje

materiál	nelakovaný smrk
počet stupňů	12
šířka schodiště	55 cm
výška mezi patry	Max. 300 cm
min. rozměr otvoru	50 x 55 cm
objednací číslo	28340

TÜV
AUSTRIA



BORAS

Masivní smrkové schody.

Výhody

- smrkové dřevo (nelakované)
- prostorově úsporné
- frézované a šroubované stupně
- snadné přizpůsobení výšky
- osazeno jednostranným zábradlím



Doplňky

- zábradlí



Technické údaje

materiál	nelakovaný smrk
počet stupňů	13
šířka stupně	54 cm
šířka schodiště	63 cm včetně zábradlí
výška mezi patry	Max. 280 cm
min. rozměr otvoru	140 x 63 cm (včetně zábradlí) 140 x 60 cm (bez zábradlí, ve výšce stropu 300 cm)
objednací číslo	28230



SOFTLINE

Masivní smrkové schody navržené pro úsporu místa.

Výhody

- smrkové dřevo (nelakované)
- extrémně prostorově úsporné
- frézované a šroubované stupně
- 27 mm silné podélníky a stupně
- snadné přizpůsobení výšky
- osazeno jednostranným zábradlím


Doplňky

- zábradlí



Technické údaje

materiál	nelakovaný smrk
počet stupňů	13
šířka stupně	54 cm
šířka schodiště	63 cm (včetně zábradlí)
výška mezi patry	Max. 280 cm
min. rozměr otvoru	140 x 63 cm (včetně zábradlí) 140 x 60 cm (bez zábradlí, ve výšce stropu 300 cm)
objednací číslo	28300



BERLIN

Masivní točité schodiště se stupni z bukového dřeva.

Výhody

- silné nášlapy z masivního lakovaného buku tloušťky 35 mm
- pevné madlo
- kovová kostra a zábradlí s kvalitním práškovým lakem


Doplňky

- stupně a zábradlí z masivního buku
- výškový prodlužovací prvek (až do výšky 3,560 mm)
- rovné a točité ukončení zábradlí

Technické údaje

materiál	lakovaný masivní buk, práškované kovové díly		
počet stupňů	12 + 1 vstupní stupeň		
průměr	120 cm, 140 cm, 160 cm		
výška mezi patry	Max. 309 cm (s prodloužením Max. 356 cm)		
min. rozměr otvoru	120 cm, 140 cm, 160 cm		
objednací číslo	120 cm	stříbrná 27651	černá 27272
	140 cm	stříbrná 27652	černá 27273
	160 cm	stříbrná 27653	černá 27274

TÜV
AUSTRIA



POLAR EXTREME

Dřevěné půdní schody s extrémní izolací.

Výhody

- tloušťka poklopu 87 mm
- celistvé těsnění
- nosnost 150 kg
- otočný zámek
- DIN EN 14975 (2007)
- hodnota $U = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$
- obsahuje madlo

Doplňky

- horní víko ISO (plus 87)
- obložení Minka Fix 27 mm
- bezpečnostní zábradlí
- těsnící set Blowe-Door-Set



Technické údaje

materiál	smrk	
tloušťka poklopu	87 mm	
hmotnost	25 kg	
objednací číslo	90 x 70 cm 90 x 60 cm	106502 106501

POLAR 60

Dřevěné půdní schody s izolovaným víkem.

Výhody

- tloušťka poklopu 60 mm
- celistvé těsnění
- nosnost 150 kg
- otočný zámek
- DIN EN 14975 (2007)
- hodnota $U = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- obsahuje madlo

Doplňky

- horní víko ISO (plus 87)
- obložení Minka Fix 27 mm
- bezpečnostní zábradlí
- těsnící set Blowe-Door-Set



Technické údaje

materiál	smrk	
tloušťka poklopu	60 mm	
hmotnost	25 kg	
objednací číslo	85 x 70 cm 120 x 60 cm 120 x 70 cm	9004875106417 9004875106431 9004875106448

ELEGANCE

Půdní schody s izolovaným víkem a kovovým stahovacím žebříkem.

Výhody

- tloušťka poklopu 33 mm
- celistvé těsnění
- nosnost 150 kg
- otočný zámek
- DIN EN 14975 (2007)
- hodnota $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- kovový stahovací žebřík

Doplňky

- přídatný stupeň stahovacího žebříku
- obložení Minka Fix 18 mm
- bezpečnostní zábradlí
- těsnící set Blowe-Door-Set



Technické údaje

materiál	kov	
tloušťka poklopu	33 mm	
hmotnost	25 kg	
objednací číslo	120 x 60 cm 120 x 70 cm	10233 10234

MC STEP

Dřevěné půdní schody s izolovaným víkem.

Výhody

- tloušťka poklopu 33 mm
- celistvé těsnění
- nosnost 150 kg
- otočný zámek
- DIN EN 14975 (2007)
- hodnota $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- bílý rám vyrobený z vysoce kvalitní MDF

Doplňky

- horní víko ISO (plus 87)
- obložení Minka Fix 18 mm
- bezpečnostní zábradlí
- těsnící set Blowe-Door-Set
- patky žebříku

Technické údaje

materiál	smrk	
tloušťka poklopu	33 mm	
hmotnost	25 kg	
objednací číslo	110 x 60 cm 110 x 70 cm 120 x 60 cm 120 x 70 cm 140 x 70 cm	9004875303014 9004875303021 9004875303038 9004875303045 9004875303083



Krycí lišta rám- 27 mm

Krycí lišty maskují ze spodní části spáry mezi rámem a stropem. Jsou vyrobeny z bílého PVC. Lišty se zkracují na požadovanou délku seřiznutím. Krycí lišta je vhodná pro schody:

- Mini polar Extreme
- Polar Extreme
- Polar 60



Izolační horní kryt PLUS 87

Kvalitní horní izolační kryt PLUS 87 Rakouské kvality, se používá jako horní izolační víko nad půdními schody pro ještě efektivnější zabránění prostupu tepla skrze půdní schody. Horní kryt je oboustranně v bílé barvě s izolací poklopu 87 mm. Hodnota $U = 0,37W / m^2K$.



Annika

Moderní dětská zábrana vyrobená ze dřeva.
Nastavitelná šířka. Zábrana disponuje snadným
uchycením ke zdi.



Felix

Kovová dětská zábrana bílé barvy. Nastavitelná
šířka. Zábrana je vybavená pojistkou otevírání pro
zajištění maximální bezpečnosti.



Elsa

Moderní dětská zábrana vyrobená ze dřeva.
Nastavitelná šířka. Zábrana disponuje snadným
uchycením ke zdi.





Sídlo firmy:

Revoluční 910/20, Krnov, 794 01

Kanceláře a sklady / Kancelárie a sklady:

Karla Čapka 25, Krnov, 794 01

Objednávky:

objednavky@egibi.cz

+420 703 499 982

Kontakt:

obchod@egibi.cz

+420 603 192 945

+420 739 821 294

www.egibi.cz

www.egibi.sk

www.egibi.de

b2b.egibi.cz