

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. K01/14351/17

1. Identifikace zařízení Udi:

**Otočné okno Keylite BW ATG/ WFBW ATG**

2. Identifikační číslo šarže:

**Podle čísla na typovém štítku okna (umístěném v pravém rohu křídla)**



3. Osud:

**Dřevěná střešní okna pro  
obytné a komerční využití**

4. Výrobce:

**Keylite RW Polska sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 27A 18-300  
Zambrów Polsko**

5. Zplnomocněný zástupce: ./.

6. Systém posuzování a ověřování stálosti  
vlastnosti stavebního výrobku podle definice v  
příloze V:

**3**

7. Název a identifikační číslo oznámeného subjektu:

**Mobilní laboratoř stavební techniky  
Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych  
Identifikace: 2189**

8. Evropské technické posouzení :

**Nepoužije se**

9. Deklarovaná vlastnosti:

Základní vlastnosti	Užitečné vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3	EN 14351-1+A2:2016
Odolnost vůči zatížení sněhem	4-10-4-8-4	
Odolný proti vodě. Holý (A)	Třída 7A	
Odolnost proti nárazu	NPD	
Nosnost bezpečnostních zařízení	Prahová hodnota	
Vlastnosti související s účinky požáru Externí	NPD	
Reakce na oheň	NPD	
Akustické vlastnosti	32(-1;-4)	
Tepelná propustnost $u_w$ atg okna	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
Vlastnosti související s radiací - Koeficient slunečního záření $g$	0.56	
Vlastnosti související s radiací - Propustnost světla	0.74	
Propustnost vzduchu	Třída 2	

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 musí být v souladu s vlastnostmi deklarované v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsal:

Ředitel závodu – Mariusz Kowalczyk

(jméno a funkce)

Zambrów, 24.02.2017

(místo a datum vydání) (podpis)